

ПРАЙС-ЛИСТ

на изготовление мобильных зданий контейнерного типа (вагон-бытовок).

1. Строительные / дачные бытовки;
2. Прорабские бытовки;
3. Модульные бани (бани-бытовки)

1. Строительные / дачные бытовки

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	4м x 2,4м	5м x 2,4м	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
ЭКОНОМ Наружная отделка: профлист оцинкованный/окрашенный Утепление: 50-100 мм или холодное исполнение; Внутренняя отделка: OSB-плита; Настил пола: OSB-3 или фанера; Подшивка дна: доска 25x150 мм; С разводкой электрики или без неё; Окно 700x800, стальная заводская дверь (Россия).							
1	Утепление: без утепления; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, оцинкованный; Отделка внутренняя: OSB-3 плита; Окна: 1 шт 700x800 2-х камерное; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: OSB 15 мм; Подшивка дна: доска 25x100; Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: без электрики; Каркас: швеллер, уголок, профтруба	112 000 р	132 500 р	150 200 р	172 000 р	198 000 р	224 000 р
2	Утепление: 50 мм стены, потолок, дно без утепления; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, оцинкованный; Отделка внутренняя: OSB-3 плита; Окна: 1 шт 700x800 2-х камерное; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: OSB 15 мм; Подшивка дна: доска 25x100; Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: без электрики; Каркас: швеллер, уголок, профтруба	120 300 р	142 300 р	160 000 р	188 400 р	210 500 р	235 500 р

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	4м x 2,4м	5м x 2,4м	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
3	<p>Утепление: 50 мм стены, потолок, пол;</p> <p>Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, оцинкованный;</p> <p>Отделка внутренняя: OSB-3 плита;</p> <p>Окна: 1 шт 700x800 2-х камерное;</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: OSB 15 мм;</p> <p>Подшивка дна: доска 25x100;</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, В;</p> <p>Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распредкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу;</p> <p>Каркас: швеллер, уголок, профтруба</p>	131 300 р	153 000 р	173 000 р	199 500 р	226 000 р	253 240 р
4	<p>Утепление: 50 мм стены, потолок, пол;</p> <p>Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный, RAL;</p> <p>Отделка внутренняя: OSB-3 плита;</p> <p>Окна: 1 шт 700x800 2-х камерное;</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая;</p> <p>Подшивка дна: доска 25x100;</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, В;</p> <p>Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распредкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу;</p> <p>Каркас: швеллер, уголок, профтруба</p>	139 000 р	160 000 р	182 400 р	210 000 р	239 200 р	266 500 р

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	4м x 2,4м	5м x 2,4м	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
5	Утепление: 100 мм стены, потолок, пол; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный, RAL; Отделка внутренняя: OSB-3 плита; Окна: 1 шт 700x800 2-х камерное; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая; Подшивка дна: доска 25x100; Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распределкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу; Каркас: швеллер, уголок, профтруба	150 000 р	172 500 р	195 600 р	226 200 р	255 00 р	288 000 р

Стандарт

Наружная отделка: профлист окрашенный;

Утепление: 100-150 мм;

Внутренняя отделка: OSB-плита или ЛДСП;

Настил пола: фанера влагостойкая, линолеум с плинтусами;

Подшивка дна: доска 25x150 мм или сварное дно из мет. листа;

С разводкой электрики;

1 или 2 окна 700x800, стальная заводская дверь (Россия).



6	Утепление: 100 мм стены, потолок, пол; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный, RAL; Отделка внутренняя: OSB-3 плита; Окна: 1 шт 700x800 2-х камерное; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая, линолеум с пластиковыми плинтусами; Подшивка дна: плоский лист (сварное дно с отдушинами); Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распределкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу; Каркас: швеллер, уголок, профтруба	158 700 р	184 200 р	209 000 р	245 200 р	275 000 р	312 600 р
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	4м x 2,4м	5м x 2,4м	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
7	Утепление: 100 мм стены, потолок, пол; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный, RAL; Отделка внутренняя: ЛДСП; Окна: 1 шт 700x800 2-х камерное; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая, линолеум с пластиковыми плинтусами; Подшивка дна: плоский лист (сварное дно с отдушинами); Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распредкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу; Каркас: швеллер, уголок, профтруба	169 000 р	195 000 р	232 700 р	273 100 р	293 000 р	330 000 р
8	Утепление: 150 мм стены, потолок, пол; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный, RAL; Отделка внутренняя: ЛДСП; Окна: 2 шт 700x800 2-х камерное; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая, линолеум с пластиковыми плинтусами; Подшивка дна: плоский лист (сварное дно с отдушинами); Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распредкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу; Каркас: швеллер, уголок, профтруба	185 300 р	212 400 р	251 000 р	295 000 р	315 200 р	360 500 р

Премиум-бытовки

Наружная отделка: металлосайдинг «Корабельная доска», «Софит», металлочерепица «Супермонтеррей», или профлист окрашенный;

Утепление: 100-150 мм;

Внутренняя отделка: ЛДСП или евровагонка хвойная;

Настил пола: фанера влагостойкая, линолеум с плинтусами;

Подшивка дна: Сварное дно из металлического листа;

С разводкой электрики;

2 окна 700x800, стальная заводская дверь (Россия).



№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	4м x 2,4м	5м x 2,4м	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
9	<p>Утепление: 100 мм стены, потолок, пол;</p> <p>Отделка наружная: Металлосайдинг «Корабельная доска»/ «Софит», металлочерепица "Супермонтеррей";</p> <p>Отделка внутренняя: ЛДСП;</p> <p>Окна: 2 шт 700x800 2-х камерное;</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая, линолеум с пластиковыми плинтусами;</p> <p>Подшивка дна: плоский лист (сварное дно с отдушинами);</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, В;</p> <p>Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распредкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу;</p> <p>Каркас: швеллер, уголок, профтруба</p>	183 000 р	210 000 р	248 000 р	286 000 р	309 000 р	349 000 р
10	<p>Утепление: 100 мм стены, потолок, пол;</p> <p>Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный, RAL;</p> <p>Отделка внутренняя: Вагонка;</p> <p>Окна: 2 шт 700x800 2-х камерное;</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая, линолеум с пластиковыми плинтусами;</p> <p>Подшивка дна: плоский лист (сварное дно с отдушинами);</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, В;</p> <p>Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распредкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу;</p> <p>Каркас: швеллер, уголок, профтруба</p>	195 700 р	232 900 р	256 000 р	291 000 р	345 000 р	381 000 р

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	4м x 2,4м	5м x 2,4м	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
11	<p>Утепление: 100 мм стены, потолок, пол;</p> <p>Отделка наружная: Металлосайдинг «Корабельная доска»/ «Софит», металлочерепица "Супермонтеррей";</p> <p>Отделка внутренняя: Вагонка;</p> <p>Окна: 2 шт 700x800 2-х камерное;</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая, линолеум с пластиковыми плинтусами;</p> <p>Подшивка дна: плоский лист (сварное дно с отдушинами);</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, В;</p> <p>Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распредкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу;</p> <p>Каркас: швеллер, уголок, профтруба</p>	203 800 р	241 800 р	266 200 р	299 000 р	356 200 р	390 000 р
12	<p>Утепление: 150 мм стены, потолок, пол;</p> <p>Отделка наружная: Металлосайдинг «Корабельная доска»/ «Софит», металлочерепица "Супермонтеррей";</p> <p>Отделка внутренняя: ЛДСП;</p> <p>Окна: 2 шт 700x800 2-х камерное;</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая, линолеум с пластиковыми плинтусами;</p> <p>Подшивка дна: плоский лист (сварное дно с отдушинами);</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, В;</p> <p>Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распредкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу;</p> <p>Каркас: швеллер, уголок, профтруба</p>	193 000 р	221 000 р	260 000 р	303 000 р	325 000 р	370 500 р

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	4м x 2,4м	5м x 2,4м	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
13	Утепление: 150 мм стены, потолок, пол; Отделка наружная: Металлосайдинг «Корабельная доска»/ «Софит», металлочерепица "Супермонтеррей"; Отделка внутренняя: вагонка; Окна: 2 шт 700x800 2-х камерное; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: Фанера 12 мм влагостойкая, линолеум с пластиковыми плинтусами; Подшивка дна: плоский лист (сварное дно с отдушинами); Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: Светильники, розетка, выключатель, распределкоробки, кабель-канал, автоматы 16А и 25А, кабель выведен наружу; Каркас: швеллер, уголок, профтруба	213 800 р	253 800 р	279 000 р	316 000 р	372 000 р	413 500 р
Дополнительные услуги							
1	Доставка и установка в черте г. Тюмени	4 500 р	4 500 р	4 500 р	7 000 р (негабарит)	6 000 р	7 000 р (негабарит)
2	Доставка и установка в радиусе 30 км от Тюмени	8 000 р	8 000 р	8 000 р	13 000 р (негабарит)	11 000 р	13 000 р (негабарит)
3	Свайный фундамент под ключ (до 30 км от Тюмени), 3-х метровые сваи	28 800 р	28 800 р	36 000 р	36 000 р	36 000 р	36 000 р
4	Дополнительное окно 700x800 2-х камерное, поворотнo-откидное	5 400 р	5 400 р	5 400 р	5 400 р	5 400 р	5 400 р
5	Перегородка холодная с дверью (OSB-3)	8 800 р	8 800 р	8 800 р	10 200 р	8 800 р	10 200 р
6	Перегородка холодная с дверью (ЛДСП)	13 000 р	13 000 р	13 000 р	13 500 р	13 000 р	13 500 р
7	Перегородка холодная с дверью (вагонка)	13 000 р	13 000 р	13 000 р	13 500 р	13 000 р	13 500 р
8	Перегородка утеплённая с дверью (OSB-3)	10 500 р	10 500 р	10 500 р	11 000 р	10 500 р	11 000 р
9	Перегородка утеплённая с дверью (ЛДСП)	13 900 р	13 900 р	13 900 р	14 500 р	13 900 р	14 500 р
10	Перегородка утеплённая с дверью (Вагонка)	13 900 р	13 900 р	13 900 р	14 500 р	13 900 р	14 500 р
11	Терраса (Ш x В) 1,5x2,4 м открытая: - Сварные перила; - Пол – влагостойкая фанера 15 мм; - Общая кровля с основным модулем (второй скат)	-	-				
12	Терраса (Ш x В) 2x2,4 м открытая: - Сварные перила; - Пол – влагостойкая фанера 15 мм; - Общая кровля с основным модулем (второй скат)	-	-				

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	4м x 2,4м	5м x 2,4м	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
13	Веранда 2x2,4 м с панорамным остеклением холодная: - Окрашенный профлист; - Большие окна в 3-х стенах; - Входная дверь; - Пол – влагостойкая фанера; - Электрика внутри;	-	-				
14	Веранда 2x2,4 м с панорамным остеклением утеплённая: - Окрашенный профлист; - Большие окна в 3-х стенах; - Входная дверь; - Пол – влагостойкая фанера; - Дно – доска 25x100; - Электрика внутри; - Утепление – 50 мм	-	-				

2. Прорабские бытовки («прорабки»)

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	6м x 2,4м	6м x 3м	8м x 2,4м	8м x 3м
<p>Наружная отделка: профлист оцинкованный/окрашенный Утепление: 50-150 мм; Внутренняя отделка: ЛДСП; Настил пола: фанера влагостойкая, линолеум; Подшивка дна: Сварное дно; С разводкой электрики; 2 окна 700x800, стальная заводская дверь (Россия).</p>					
					
Эконом	Утепление: 50 мм; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, оцинкованный; Отделка внутренняя: ЛДСП; Окна: 2 шт 700x800 2-х камерных; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: фанера влагостойкая, линолеум; Подшивка дна: сварное дно (металл. лист); Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: розетки, светильники, автоматы, счётчик электроэнергии, выключатели; Каркас: швеллер х/г 100, уголок х/г 90, профтруба 20x40	220 000 р Безнал с НДС	253 500 р Безнал с НДС	271 000 р Безнал с НДС	308 000 р Безнал с НДС
Стандарт	Утепление: 100 мм; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный; Отделка внутренняя: ЛДСП; Окна: 2 шт 700x800 2-х камерных; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: фанера влагостойкая, линолеум; Подшивка дна: сварное дно (металл. лист); Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: розетки, светильники, автоматы, счётчик электроэнергии, выключатели; Каркас: швеллер х/г 100, уголок х/г 90, профтруба 20x40 Дополнительно: тамбур 1,5x1,5 м	251 000 р Безнал с НДС	291 000 р Безнал с НДС	312 000 р Безнал с НДС	338 650 р Безнал с НДС

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	6м х 2,4м	6м х 3м	8м х 2,4м	8м х 3м
Премиум	Утепление: 150 мм; Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный; Отделка внутренняя: ЛДСП; Окна: 2 шт 1000х1200 2-х камерных; Двери: металлическая дверь (Россия); Настил пола: фанера влагостойкая, линолеум; Подшивка дна: сварное дно (металл. лист); Пароизоляция: Изоспан А, В; Электрика: розетки, светильники, автоматы, счётчик электроэнергии, выключатели; Каркас: швеллер х/г 100, уголок х/г 90, профтруба 20х40 Дополнительно: перегородка, тамбур 1,5х1,5 м, вентиляция принудительная	281 000 р Безнал с НДС	225 100 р Безнал с НДС	345 000 р Безнал с НДС	390 000 р Безнал с НДС
Дополнительная комплектация					
Стол рабочий ЛДСП 110х75х60 см					4 000 р
Стул офисный ИЗО (кожзам)					2 000 р
Кресло офисное					3 400 р
Стеллаж офисный ЛДСП (5 полок, 2 закрытые) 40х131,8х31,5 см					5 000 р
Тумба офисная (3 ящика)					5 400 р
Кулер для воды настольный (охлаждение, нагрев)					4 500 р
Кулер для воды напольный (охлаждение, нагрев)					9 000 р
Вентилятор напольный					2 200 р
Сплит-система настенная					24 500 р
Конвектор напольный 1,5 кВт					2 500 р
Конвектор напольный 2 кВт					3 300 р

3. Бани контейнерного типа (бани-бытовки)

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	5м х 2,4м (мочная, парилка)	6м х 2,4м (предбанник, мочная, парилка)	8м х 2,4м (предбанник, мочная, парилка)	8м х 3м (предбанник, мочная, парилка)
Наружная отделка: профлист оцинкованный/окрашенный, сайдинг Утепление: 50-100 мм; Внутренняя отделка: вагонка хвойная, лиственничная; Настил пола: вагонка, желоб для стока воды; Подшивка дна: Сварное дно; С разводкой электрики; Дополнительно: банная печь с баком 20-50 литров, полоч Двери: входные – стальная заводская дверь (Россия), Межкомнатные – деревянные двери.					
					

№	Конфигурация (стандартная высота – 2,4м)	5м х 2,4м (мочная, парилка)	6м х 2,4м (предбанник, мочная, парилка)	8м х 2,4м (предбанник, мочная, парилка)	8м х 3м (предбанник, мочная, парилка)
Эконом	<p>Утепление: 50 мм;</p> <p>Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, оцинкованный;</p> <p>Отделка внутренняя: вагонка листовая, хвойная;</p> <p>Окна: ПВХ-окно поворотного-откидного, 700х800;</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: вагонка, водосточный желоб;</p> <p>Подшивка дна: сварное дно (металл. лист);</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, фольгоизоляция теплоотражающая;</p> <p>Электрика: розетки, светильники, автоматы, выключатели;</p> <p>Каркас: швеллер х/г 100, уголок х/г 90, профтруба 20х40</p> <p>Дополнительно: полки, печь с баком 20 литров</p>	289 000 р	295 000 р	396 000 р	420 000 р
Стандарт	<p>Утепление: 100 мм;</p> <p>Отделка наружная: Профлист С-8, С-10, окрашенный;</p> <p>Отделка внутренняя: вагонка листовая, хвойная;</p> <p>Окна: ПВХ-окно поворотного-откидного, 700х800, окно-форточка деревянное в парилке</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: вагонка, водосточный желоб;</p> <p>Подшивка дна: сварное дно (металл. лист);</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, фольгоизоляция теплоотражающая;</p> <p>Электрика: розетки, светильники, автоматы, выключатели;</p> <p>Каркас: швеллер х/г 100, уголок х/г 90, профтруба 20х40</p> <p>Дополнительно: полки, печь с баком 40 литров</p>	315 000 р	336 000 р	440 000 р	470 000 р
Премиум	<p>Утепление: 100 мм;</p> <p>Отделка наружная: Металлосайдинг «Корабельная доска» / «Софит», металлочерепица «Супермонтеррей»;</p> <p>Отделка внутренняя: вагонка листовая, хвойная;</p> <p>Окна: деревянные окна поворотного-откидного, 700х800 – 2 шт (предбанник, мочная), окно-форточка в парилке;</p> <p>Двери: металлическая дверь (Россия);</p> <p>Настил пола: вагонка, водосточный желоб;</p> <p>Подшивка дна: сварное дно (металл. лист);</p> <p>Пароизоляция: Изоспан А, фольгоизоляция теплоотражающая;</p> <p>Электрика: розетки, светильники, автоматы, выключатели;</p> <p>Каркас: швеллер х/г 100, уголок х/г 90, профтруба 20х40</p> <p>Дополнительно: полки, печь с баком 40 литров</p>	330 000 р	350 000 р	455 500 р	487 000 р

Условия изготовления:

Срок изготовления заказа до 4-х бытовок: от 20 до 40 календарных дней;

Срок изготовления заказа свыше 4-х бытовок: индивидуально;

Условия оплаты: предоплата 70-80%, оставшаяся часть по факту приёмки изделия и работ;

Способы оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт с НДС, безналичный расчёт без НДС;

Расположение окон, дверей и перегородок свободно выбирается заказчиком и не влияет на стоимость;

Возможны любые технически реализуемые изменения конфигурации;

По желанию заказчика может быть установлено дополнительное оборудования, сантехника, осуществлена прокладка труб, применена индивидуальная внутренняя и наружная отделка.

Для заказа нашей продукции, Вы можете обратиться к нам:

Телефон: +7 (3452) 61-27-07

Viber, WhatsApp: +79220097072

Telegram: @exteca

E-Mail: mod@exteca.ru

Наш сайт: <https://mod.exteca.ru>

Наш адрес: г. Тюмень, ул. Пражская, д. 19

Будем рады ответить на любые вопросы и оказать подробную консультацию!